



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ  
ກະຊວງ ຄືມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ

ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

4312 ■■■■

ເລກທີ \_\_\_\_\_ /ຂຂບກ  
ວັນທີ 11 NOV 2002

ຂໍ້ກໍານົດ

ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະ  
ແລະ ສັນສົ່ວນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົາມາ  
ຂຶ້ນຫະບູນ ແລະ ປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປລາວ.

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງນິກ ;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາງອນທາງນິກ ;
- ອີງຕາມດໍາລັດ ເລກທີ 66/ນຍ ລົງວັນທີ 20/05/1999 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ  
ຄືມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ;

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຄືມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ອອກຂໍ້ກໍານົດ :  
ໝວດທີ |

ຂໍ້ກໍານົດທີ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ກໍານົດ ສະບັບນີ້ວ່າງອອກເພື່ອກໍານົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກ  
ນິກ ຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົາມາຂຶ້ນຫະບູນລວມທັງສັນສົ່ວນຍານພາຫະນະ ທີ່ຈະ  
ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົາມາປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນນໍາໃຊ້ຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ  
ບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງເປັນປ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າດັ່ງກ່າວ  
ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ.

ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍ ຂອງ ຍານພາຫະນະ.

ຍານພາຫະນະທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ກໍານົດສະບັບນີ້ ພາຍໃຕ້ຍານພາຫະນະທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ

ຂໍ້ງລວມມີ ລົດຂົນສົ່ງ ແລະ ຍານພາຫະນະກົນຈັກບັນກ ທຸກຂະໜາດ, ທຸກປະເທດ ຫຼືມີຄາງປະກອບ  
ສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງໂຮງງານທີ່ຜະລິດ, ມີສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ  
ເຕັກນິກ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້.

## ໝາດທີ II

ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຂອງສັນສົ່ວນ  
ຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ ຢູ່ສປປລາວ.

### ມາດຕາ 3 . ຄວາມແຮງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ຍານພາຫະນະ.

ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ປະເພດຕ່າງໆ ຫຼືຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າມານໍາໃຊ້ຢູ່ສປປ ລາວ  
ຕ້ອງມີຄວາມແຮງ ແລະ ຂະໜາດດັ່ງນີ້:

1. ລົດຈັກ 2 ລ້ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 250 ຊີຊີ;
2. ລົດຈັກ ສາມລ້, ຈຳໂນັບ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 250 ຊີຊີ, ຖຸກງູຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 650 ຊີຊີ;
3. ລົດເກົ່າ, ລົດກະບະ, ລົດຈີບ, ລົດຕູ້, ລົດບັດ ( ລົດເມ ) , ລົດບັນທຸກດູງ ( Rigid Truck ) ແລະ  
ໜາດ ບໍ່ເກີນ 12 ລ້, ລົດລາກ ( Trailer ) ; ຄວາມຍາວ, ຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມກັວງໃຫ້ຖືເອົາ  
ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງ ໂຮງງານທີ່ຜະລິດອອກ ບໍ່ໃຫ້ດັດແປງຢ່າງເດັດຊາດ;
4. ຄວາມກັວງຂອງລົດທຸກປະເທດ ອະນຸຍາດ ບໍ່ເກີນ 2,50 ແມັດ ;

### ມາດຕາ 4 . ນັ້ນໍາກລວມສູງສຸດ ຂອງ ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ.

ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ທຸກປະເທດ ຫຼືຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າມານໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ  
ສປປລາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການບັນທຸກນັ້ນໍາກລວມສູງສຸດ ( ນັ້ນໍາລົດເປົາ + ນັ້ນໍາບັນທຸກ )  
ຕາມຂໍ້ກໍາມີດກູງວັກທັກການອະນຸມັດນັ້ນໍາກລວມສູງສຸດ ສະບັບເລກທີ 849/ຄຂປກ; ລົງວັນທີ  
05/03/2002 ທີ່ກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ອົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກ່າສັງວາງອອກ.

### ມາດຕາ 5 . ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງ ຍານພາຫະນະ.

ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ທຸກປະເທດທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າ ມານໍາໃຊ້ຢ່າງຖາວອນ ຢູ່  
ສປປລາວ ຕ້ອງແມ່ນໄດ້ປະກອບພວງມະໄລຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ.

ສໍາລັບຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ຫຼືໃຊ້ແລວ ຫຼືຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າຕ້ອງມີສະພາບ  
ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຕໍ່ສຸດດັ່ງນີ້: ມີເຕັກນິກຄືບຖ້ວນ ຫລື ບໍ່ມີການປົງແປງລະບົບໂຄງ  
ສ້າງເດີມຂອງລົດຕາມທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ, ໃຊັ້ງຈານໄດ້ເປັນວິກກະຕິ, ມີຊາຊີ້ວິກ, ຕົວບໍ່ບຸ້ມ, ຜັງ  
ບໍ່ບັງວ, ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ມີຫັມລ້, ມີໄຟເຍືອງໜ້າ ແລະ ຜັງ, ມີໄຟສັນ  
ຍານຄົບຊຸດ, ມີແວ່ນສ່ອງຫຼັງ, ໄດ້ຜ່ານການໃຊ້ງານມາແລວບໍ່ເຕັມ 4 ປີ ມັບແຕ່ປີທີ່ຜະລິດ, ຍັງມີ  
ສີສັນສວຍງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍລວມ ບໍ່ຕໍ່ກວ່າ 80% ຫຼື ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ນັບແຕ່  
ມີຜະລິດຈາກໂຮງງານ ບໍ່ຫັນໄດ້ໃຊ້ງານ ຕໍ່ກ່ວາ 6 ປີລົງໝາ;

- ຍານພາຫະນະ 4 ລ້ ຂັ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ມີສາຍແວວຮັດທຸກງົດນັ້ນ.

ສໍາລັບ ຍານພາຫຍນະກົມຈັກໜັກ ຫົ່ວ່າໃຊ້ແລວຕ້ອງມີອາຍຸການນຳໃຊ້ບໍ່ເກີນ 8 ປີ ຫລື ມີຂໍ້ວໄມູນໆໃຊ້ມາແລວ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20,000 ຂີ່ວໄມງ.

- ຕົວຢ່າງ:** - ຍານພາຫຍນະຂົນສົ່ງ ຫົ່ວ່າໃຊ້ແລວ ຫົ່ວ່າຈະນໍາເຂົ້າໃນປີ 2002 ຕ້ອງແມ່ນໄດ້ຜະລິດອອກໃນປີ 1998.  
- ຍານພາຫຍນະກົມຈັກໜັກ ຫົ່ວ່າໃຊ້ແລວ ຫົ່ວ່າຈະນໍາເຂົ້າໃນປີ 2002 ຕ້ອງແມ່ນໄດ້ຜະລິດອອກໃນປີ 1994.

**ມາດຕາ 6. ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກມີກ ຂອງສິນສ່ວນຍານພາຫຍນະທີ່ຈະນໍາເຂົ້າມາ ປະກອບເປັນຄົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.**

ສິນສ່ວນ ຂອງ ຍານພາຫຍນະ ຫົ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ບັນດາໂຮງງານປະກອບ ພາຫຍນະປະເພດຕ່າງໆນໍາເຂົ້າມາປະກອບເປັນຄົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງມີຮູບພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກມີກດັ່ງນີ້:

1. ສິນສ່ວນຍານພາຫຍນະທຸກປະເພດທີ່ມາປະກອບຕ້ອງແມ່ນສິນສ່ວນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈາກໂຮງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຫາງດ້ານເຕັກມີກ ຈາກ ກະຊວງ ຄ ດ ປ ກ ສາກ່ອນ.
  2. ສໍາລັບພ່ວງ ແລະ ຫາງລາກ ຕ້ອງມີໂຄງປະກອບສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກມີກຂອງໂຮງງານທີ່ຜະລິດ ຊຶ່ງຕໍ່ສຸດ ຕ້ອງມີ ແໜບ, ມີຫ້າມລົ້ມ ແລະ ມີລະບົບໄຟສັນຍານຄົບຊຸດ.
  3. ການນໍາເຂົ້າສິນສ່ວນທີ່ຈັກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງ ຄ ດ ປ
- ສໍາລັບ ບໍລິສັດທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍ ຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍງານລະຍຽດ ຫົວຈັກດັ່ງກ່າວເອົາໄປເສີ່ລົດໝາຍເລກທະບຽນ, ເລກຈັກ, ເລກຖັງ, ພ້ອມນັ້ນໃຫ້ມາຊໍ ໃບອະນຸຍາດນຳ ກະຊວງ ຄ ດ ປ ຈຶ່ງໄປຂຶ້ນທະບຽນໄດ້.
  - ສໍາລັບບຸກຄົນແມ່ນມີຈຸດປະສົງຢາກນຳເຂົ້າຫົວຈັກມາບ່ຽນທ່າຍ ກໍ່ບອກໝາຍເລກທະບຽນຂອງຕົນເອງມາເຊັ່ນຄູງວັກນ .

### ໝວດທີ III

#### ການກວດກາເຕັກມີກຍານພາຫຍນະ

ແລະ ສິນສ່ວນ ຍານພາຫຍນະທີ່ນໍາເຂົ້າ, ຍານພາຫຍນະທີ່ປະກອບ  
ຫຼື ພື້ນພູໃໝ່ ຢູ່ໃນໂຮງງານ ພາຍໃນປະເທດ

**ມາດຕາ 7 ການກວດກາ ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ເຕັກມີກຍານພາຫຍນະ ແລະ  
ສິນສ່ວນຍານພາຫຍນະ ຫົ່ວ່າເຂົ້າ**

ການກວດກາ ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ເຕັກມີກຍານພາຫຍນະ ແລະ ສິນສ່ວນ ຍານພາຫຍນະ  
ທີ່ນໍາເຂົ້າ ແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້

ແລະຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :

- ກວດກາໃນເວລານໍາເຊົ້າຢູ່ຕ່າມຊ່າຍແດນໄດຍແມ່ນພະນັກງານວິຊາການຂອງ ຂອງພະແນກ ຄຂປກ ກວດກາຕົວຈີງ ພ້ອມທັງເຊັ່ນຢັ້ງຍືນຄວ່າມຖືກຕ້ອງຕາມໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກນໍາພາຫະນະ ກົມຈັກ ເຊົ້າ ແລະ ຂັ້ນທະບຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ຄຂປກ .
- ກວດກາໃນເວລາກ່ອນຈະຂັ້ນທະບຽນປ່າຍໃຫ້ຍານພາຫະນະ ໂດຍແມ່ນພະນັກງານວິຊາການຂອງພະແນກ ຄຂປກ ຫຼື ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັ້ນປະຈຳແຂວງ, ກ່າວເງິນນະຄອນ ແລະ ເຍດ ພຶກສະດ ເປັນຜູ້ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຕື່ມ.

ມາດຕາ 8 ການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບໃນໄຮງງານພາຍໃນປະເທດ ຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບ ຫຼື ຫັ້ນພູຄົນໃໝ່ຈາກໄຮງງານພາຍໃນປະເທດ ເນື້ອ ສ້າເລັດແລ້ວ ໄຮງ ຖອງຢັ້ງຍືນຄຸນນະພາບ ( QC ) ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ກະຊວງ ຄຂປກ ກວດກາຢັ້ງຍືນໃຫ້ ກ່ອນການຂັ້ນທະບຽນ .

ໃນກໍລະນີທີ່ຍານພາຫະນະຄັນໄດ້ຄັນໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດຜ່ານການກວດກາໄດ້ຕາມກໍານົດ ທ່ານຍິນຍົງໃນຄັ້ງທີ່ໜຶ່ງ ກໍຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ້ອມແບງ ແລະ ແກ້ໄຂ ສິ່ງທີ່ປີກຜ່ອງ ແລ້ວ ໃຫ້ຫ່າການກວດກາເຕັກນິກຄົນໃໝ່ ເປັນຄັ້ງທີ່ສອງ ໜີ້ຖືກເປັນຄັ້ງສຸດຫ້າຍ. ຫາກວ່າຜ່ານກໍານົດກ່າວດ ກາຄັ້ງ ມີ ຢັ້ງປ່ໄດ້ຕາມກໍານົດໝາຍເຕັກນິກອີກ ກໍຈະໃຫ້ຢຸດການສ້ອມແປງ ຫຼື ແກ້ໄຂອີກ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ ພາຫະນະຄັນດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປອີກໃຫ້ຢູ່ບໍ່ເປັນເສດເຫຼັກ .

#### ໝວດທີ IV

#### ຂໍ້ເກືອດຫ້າມ

ມາດຕາ 9 ຂໍ້ເກືອດຫ້າມກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະ ແລະ ສິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ທ້າມບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີການກະທຳ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຢ່າງເດັດຂາດ :

- ທ່ານການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ທຸກປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ;
- “ຈັງຂໍ້ມູນຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົ້າ ໂດຍບໍ່ຖືກ ຕ້ອງ ກັບສະພາບຕົວຈີງ ຫັງຫາງດ້ານຈຳນວນ ຫຼື ສະພາບ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ໂດຍບໍ່ຖືກ ຕ້ອງ ຕາມລະບົງບການນໍາເຂົ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ ໃນມາດຕາ 3,4,5,6 ແລະ 7 ຂອງຂໍ້ກໍາ ນົດສະບັບນີ້ .

ມາດຕາ 10 ຂໍ້ເກືອດຫ້າມ ກ່ຽວກັບການຂັ້ນທະບຽນ ການນໍາໃຊ້ ຍານພາຫະນະ .

ທ້າມພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນທະບຽນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງເດັດ ຂາດ ຍານພາຫະນະທີ່ນໍາເຂົ້າ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບົງບກົດໝາຍ ແລະ ຍານພາຫະນະທີ່ ປະກອບ ຫຼື ຫັ້ນພູໃໝ່ ຈາກໄຮງງານພາຍໃນປະເທດ, ຂີ້ງປ່ສາມາດຜ່ານການກວດກາໄດ້ ຕາມ ມາດຕະຖານ ຫຼື ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ດ້ານຄຸນນະພາບ ( QC ) ຕໍ່າມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດ

ຕາ 9 ຂອງຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້ ຫຼື ຕາມລະບູບການທີ່ ກະຊວງ ຄະບກ ວາງອອກ

## ໝວດ V

### ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

#### ມາດຕາ 11 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ທ່ານມາເຊົ້າ ພາຫະນະ ແລະ ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ລວມທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ ທ່ານປະກອບ ຫຼື ຜົນໃໝ່ ພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຢໍ່ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ .

#### ມາດຕາ 12 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຫາກໄດ້ລະເມີດຂໍ້ໄດ້ນີ້ ຂອງຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ຫຼື ຖືກລົງ ໂທດຫາງອາຍາ ແລະ ອາດຈະຖືກມາດຕະການ ໂກດເພີ່ມອີກ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີເບົາ ຫຼື ພັກ.

#### ມາດຕາ 13 ມາດຕະການປັບໃໝ່ ແລະ ມາດຕະການໂທດເພີ່ມ

ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດ ຂໍ້ໄດ້ນີ້ ຂອງຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ແລະ ຖືກປະຕິບັດ ມາດຕະການໂທດເພີ່ມເຊັ່ນ :

1. «ຈັງຂໍ້ມູນຫາງດ້ານເອກະສານຂອງຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິນສ່ວນ ຍານພາຫະນະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຊົ້າ ສປປລາວ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຈໍານວນ ຫຼື ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຕົວຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ່ສອງເຫົ໊າ ຂອງມູນຄ່າພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບູບພາສີ ຕ່າງໆ ຢ່າງຄືບຖ້ວນ ຈຶ່ງຈະສາມາດນຳເອົາເຊົ້າໄດ້ ແຕ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ຍານພາຫະນະ ແລະ ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະນັ້ນ ບໍ່ລື່ມກາຍຈໍານວນ ແລະ ບໍ່ຂັດຕໍ່ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຊົ້າ. ແຕ່ຫາກວ່າມີບາງສ່ວນລື່ມກາຍຈໍານວນ ແລະ ຂັດຕໍ່ສະພາບ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຊົ້າ ຫຼື ທີ່ໄດ້ກໍາມີດໄວ້ ກ່າວຈົບປ່ອນມູນຍາດໃຫ້ນໍາ ສ່ວນນີ້ ເຊົ້າຢ່າງເດັດຊາດ .
2. ນໍາເອົາພາຫະນະທີ່ປະກອບ ຫຼື ຜົນຜູ້ໃໝ່ ຈາກໄຮງງານພາຍໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານ ການກວດກາ ໄດ້ຕາມກໍາມີດໝາຍເຕັກນິກໃນຄັ້ງທີ່ສອງ ຫຼື ໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປຈົດທະບຽບນໍາໃຊ້ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ສອງເຫົ໊າ ຂອງມູນຄ່າຍານພາຫະນະນັ້ນ ແລະ ບໍ່ຂັ້ນທະບຽນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງເດັດຊາດ.
3. ນໍາເອົາຍານພາຫະນະ ທີ່ລື ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະເຊົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ຜ່ານດ້ານພາສີຊ້າຍແດນ ຈະຖືກຍືດໄວ້ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

#### ມາດຕາ 14. ມາດຕະການທາງອາຍາ.

- ຈະຖືກລົງໄຫດທາງອາຍາ ບຸກຄົມໄດ້ທ່າກໄດ້ມີການກ່ຽວຂ້ອງຜິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :
- ລັກລວບນໍາເຂົ້າ ຍານພາຫະນະ ຫລື ສັນສົ່ວນຍານພາຫະນະ;
  - ປະກອບເອກະສານເຫັດ, ປອມແປງເອກະສານ, ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ ຍານພາຫະນະ ຫລື ສັນສົ່ວນຍານພາຫະນະ;
  - ນໍາເອົາຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບ ຫລື ພື້ນື້ນໃໝ່ຈາກໂຮງງານທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານການກວດກາໄດ້ຕາມກໍານົດໝາຍເຕັກນິກໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍໄປຈົດທະບຽນນຳໃຊ້.

ພະນັກງານ ຫລື ລັດຖະກອນຜູ້ໄດ້ຫາກໄດ້ຮັບສິນບິນ, ໄຊ້ອ່ານາດເກີນຂອບເຂດ, ປອມ ແປງ ເອກະສານ, ສ່ວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ເພື່ອຫາຜົນປະໄຫຍດສ່ວນຕົວ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະ, ສັນສົ່ວນຍານພາຫະນະ ຫລື ການຂຶ້ນທະບຽນ ຍານພາຫະນະ ກໍຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍອາຍາ.

#### ໝວດທີ VI ຂໍ້ກໍາມີດສຸດທ້າຍ

#### ມາດຕາ 15. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

- ກົມຂົນສົ່ງ ມີໜ້າທີ່ລົງຊຸກຢູ່, ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄກສິດ.
- ພະແນກ ຄຂປກ ປະຈຳແຂວງ, ກ່າແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ມີໜ້າທີ່ປະສານສົມທິບກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

#### ມາດຕາ 16. ຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບທຸກຍານພາຫະນະ ແລະ ສັນສົ່ວນຍານພາຫະນະທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ສປປລາວ ນັບແຕ່ວັນທີ 01/12/2002 ເປັນຕົ້ນໄປ ບັນດາຂໍ້ກໍາມີດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຂັດກັບຂໍ້ກໍາມີດສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ບົວທອງ ວົງລັດກຳ